

ROMUS[®]

ГИЛЬОТИНА МН-330

Кат. № 93995

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО УСТРОЙСТВА С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ И МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕЛЕСНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ.


ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГИЛЬОТИНЫ

- 1. ПРОЧИТАЙТЕ И ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ГИЛЬОТИНЫ ДЛЯ РЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ Romus.**
2. Если вы полностью не ознакомились с порядком эксплуатации гильотины Romus, то получите рекомендации от квалифицированного инструктора.
3. Будьте осмотрительны. Не работайте, находясь под действием наркотических веществ, алкоголя или сильнодействующих медицинских препаратов.
4. Всегда надевайте одобренную в соответствии с требованиями техники безопасности защиту для глаз с боковыми щитками (ANSI Z87.1).
5. Освобождайте рабочую зону от обрезков.
6. Не допускайте детей и посторонних лиц к гильотине Romus и в рабочую зону.
7. Обеспечьте надежную установку инструмента. Работайте только на прочном полу или на устойчивом верстаке.
8. Используйте исправный инструмент. Не применяйте к гильотине Romus чрезмерного усилия и не используйте ее в работах, для которых она не предназначена; используйте ее только с одобренными материалами.
9. Поддерживайте надлежащую заточку ножа. Затупившийся нож не будет работать исправно.
10. При работе или при переноске не приближайте руки к ножу.
11. Не вносите изменений в конструкцию этого инструмента и не допускайте его неправильной эксплуатации. Гильотина Romus для различных напольных покрытий представляет собой прецизионный инструмент; изменения в конструкции, не описанные в этом руководстве, могут привести к опасным условиям.
12. Обращайтесь с гильотиной Romus бережно. Содержите нож в заточенном и чистом состоянии. Соблюдайте инструкции по смазке и замене принадлежностей.
13. Используйте только рекомендованные принадлежности. Использование несоответствующих принадлежностей может привести к несчастным случаям или травме.
14. Никогда не оставляйте гильотину Romus без присмотра. Фиксируйте рукоятку цепочкой с замком, когда инструмент не используется.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ


НАСТРОЙКА



Установка резака (1)

Вытяните стопорный штифт на алюминиевой рукоятке, как показано, а затем вставьте основание рукоятки в рукоятку.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.




Установка резака (2)

Нажмите на рукоятку в направлении вниз и удалите фиксирующие детали из боковин, как показано.


Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.

РЕЗАНИЕ



Резание под прямым углом
Вставьте материал между режущим ножом и основанием, вплотную к уголковой направляющей, как показано, и удерживайте материал ногой, затем нажмите на рукоятку, чтобы выполнить рез.

Предупреждение. Постоянно контролируйте рукоятку. Не позволяйте рукоятке отскакивать назад после выполнения реза.



Резание под углом 45°
Разверните уголковую направляющую под углом 45°. Вставьте материал между режущим ножом и основанием, вплотную к уголковой направляющей, как показано, затем нажмите на рукоятку, чтобы выполнить рез.


Предупреждение. Постоянно контролируйте рукоятку. Не позволяйте рукоятке отскакивать назад после выполнения реза.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ


ОБСЛУЖИВАНИЕ



Заточка ножа

Используйте предусмотренный абразивный брусок для заточки режущей кромки, делая несколько движений, пока не почувствуете, что нож достаточно острый. Такая заточка не должна ухудшать остроту ножа или уменьшать срок его службы. В процессе заточки не требуется вынимать нож из держателя ножа.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.




Замена ножа

Используйте предусмотренный в комплекте торцевой ключ, чтобы удалить пять винтов, а затем, удерживая нож с обоих концов, осторожно выньте нож из держателя ножа.

Примечание: плоская сторона ножа обращена к столу.

Предупреждение: никогда не приставляйте пальцы к острому краю ножа.



Переноска


Прикрепите цепочку к кольцу на рукоятке и переносите гильотину, как показано.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ОЧЕНЬ ОСТРЫЙ НОЖ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

	Детали	Кол-во		Детали	Кол-во
1	Боковина А	1	27	Рабочий стол	1
2	Болт М8	2	28	Винт с крестовым шлицем М5×8	9
3	Стопорная шайба	2	29	Болт М8×8	4
4	Болт М8×66	4	30	Крюк В	1
5	Нейлоновая планка	2	31	Ручка для переноски	1
6	Держатель нейлонового основания	1	32	Концевая деталь рамы стола	1
7	Болт М12×30	1	33	Гайка М5	3
8	Нейлоновое основание	1	34	Резиновая ножка-1	2
9	Винт М6×12	5	35	Поперечная распорка	3
10	Винт с крестовым шлицем М5×16	4	36	Основание рабочего стола	2
11	Поворотная головка	1	37	Винт с крестовым шлицем М5×10	2
12	Болт М5×10	1	38	Шайба Ø5	2
13	Боковина В	1	39	Резиновая ножка-2	2
14	Поворотный вал А	1	40	Направляющий стержень	2
15	Пружинный штифт	1	41	Пружина	2
16	Пружина Ø8×Ø0,8×18	1	42	Основание ножа	1
17	Болт М12×8	1	43	Поворотный вал В	1
18	Основание рукоятки	1	44	Нож	1
19	Стопорный штифт	1	45	Основание рамы	1
20	Рукоятка-1	1	46	Винт с крестовым шлицем М6×16	2
21	Рукоятка-2	1	47	Гайка	1
22	Ручка из ПВХ	1	48	Штифт	1
23	Крюк А	1	49	Направляющая для резки	1
24	Цепочка	1	50	Торцевой ключ М5	1
25	Винт с крестовым шлицем М5×25	6	51	Торцевой ключ М6	1
26	Винт с крестовым шлицем М5×12	3	52	Торцевой ключ М8	1