



Генеральному директору
ООО "Роторика"
125438, г.Москва, 4-й Лихачевский пер, д.
13, стр. 1, пом. 3
Тел. +7 (495) 7887178
Юрьеву Олегу Игоревичу

Исх.№ 1675/311013 от 31.10.2013г.

Информационное письмо

На Ваш запрос по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: изделия крепежные согласно Приложению №1, сообщаем следующее:

указанная в приложении №1 продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 г. № 148, от 17.03.2010 г. № 149, от 26.07.2010 г. № 548, от 20.10.2010 г. № 848, от 13.11.2010 г. № 906, от 21.03.2012 г. № 213, от 04.05.2012 г. № 435, от 18.06.2012 г. № 596, № 182 от 04.03.2013 г.), технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 823, и не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции.

Руководитель ООО «ВСЦ Миратекс»



В.К.Микориндо



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к информационному письму № 1675/311013 от 31.10.2013г.

- Шпатели для нанесения клея 180мм, А1-А2-В1-В2
- Шпатели для нанесения клея, 250мм, А1-А2-В1-В2-В3
- Шпатель для вкладышей 21 см (нержавеющая сталь)
- Вкладыши в ассортименте А1, А2, А3, А4, S1, В1, В2, В3 21 см
- Шпатель с вкладышами 28 см (нержавеющая сталь)
- Вкладыши в ассортименте А1, А2, А3, А4, S1, В1, В2, В3 28 см
- Пистолет для герметика "ТАЈІМА"
- Шприц для нанесения клея, 50мл
- Двухсторонний ПП скотч 50ммх25мм
- Двухсторонний тканевый скотч 50ммх25мм
- Комбиразметчик.
- Разметчик стыка
- Линокат 2
- Лезвие для линоката
- Пробковая доска
- Кромковтирочный молоток (цельнокованный) 3кг.
- Вальцы из 4-х частей, 50 кг, с колесами.
- Вальцы из 4-х частей, 35 кг, с колесами.
- Вальцы из 3-х частей, 75 кг, с колесами.
- Резак ROMUS "PICO"
- Резак для резиновых покрытий
- Лезвие для резака для резиновых покрытий Р662В и для резака с тремя роликами
- Резак с ведущей кромкой.
- Лезвия для резака
- Резак с направляющей
- Лезвие для резака с направляющей
- Резак с тремя ведущими роликами.
- Резак "LINEA" с 4 ведущими роликами.
- Ручной грувер для разделки шва "MASTER TURBO"
- Запасные лезвия для МАСТЕР ТУРБО
- Стандартная насадка 5мм, для Триака 3,
- Насадка быстрой сварки прутком 4 мм
- Насадка быстрой сварки прутком 5 мм
- Насадка быстрой сварки для гомогенных ПВХ и линолеумных покрытий под сварочный пруток 4-5мм
- Насадка быстрой сварки для PU защищенных полов, линолеума под сварочный пруток 4-5мм
- Насадка быстрой сварки 4-5мм с зауженным выходом и закругленным носиком
- Насадка для сварки изогнутая
- Насадка для сварки "ROLLER-TURBO"
- Насадка для сварки "TURBO-PRECISION"
- Прикаточный ролик для прутка 4мм
- Угловой прикаточный ролик

Руководитель ООО «ВЦ Миратекс»



В.К.Микориндо



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к информационному письму 1675/311013 от 31.10.2013г.

Подставка на роликах для фенов «TURBO ROLLER»
Насадочная щетка для удаления остатков прутка
Нож для подрезки шнура MOZART.
Лезвие для ножа подрезки шнура
Месяцевидный нож.
Насадка для месяцевидного ножа.
Чехол для месяцевидного ножа
Точильный брусок
Угловой резак.
Лезвие круглое 6 мм
Лезвие круглое 12 мм
Лезвие плоское
Лезвие заостренное
Триммер с 2 лезвиями "TURBO PLANE"
Запасные лезвия для "TURBO PLANE"
Линейка, высокопрочная сталь (без упорной планки), 210x8 см
Линейка, высокопрочная сталь(без упорной планки), 410x8 см
Раздвижная линейка
Линейка из нерж. Стали с упорной планкой, 405x8см.
Нож "Дельфин".
Трапециевидные лезвия, 0,65 мм, для ножа «Дельфин»
Крючкообразные лезвия для ножа «Дельфин»
Нож для резки всех типов покрытий вдоль стен
Нож для резки ковровых и виниловых покрытий вдоль стен
Скребок "MEGA", длина рукоятки 1,2м, ширина лезвия 20см
Лезвие для скребка "MEGA", 200x1914x0,9 мм
Ручной шабер, рукоятка 30см, ширина лезвия 10см
Автоматический скребок, ширина 10см
Лезвие для скребка, 102x14x0,45 мм
Шабер с ударной рукояткой, ширина 10 см
Спец. зажим для удаления старых покрытий
Башмаки для ходьбы по влажной стяжке, высота шипов 40мм
Башмаки для ходьбы по влажной стяжке, высота шипов 25мм
Насадка на миксер M14
Игольчатые вальцы, 11мм x 250мм
Игольчатые вальцы, 11мм x 500мм
Игольчатые вальцы, 31мм x 250мм
Игольчатые вальцы, 31мм x 500мм
Ракля с регуляторами высоты 6-30 мм, 80см (нержавеющая сталь).
Ракля для самовыравнивающихся составов, 28см
Вкладыш 4x4мм x 28мм
Вкладыш 6x6мм x 28мм
Емкость для смешивания "I-TOOLS", 75л
Емкость для смешивания "I-TOOLS", 75л + насадка M14

Руководитель ООО «ВСЦ Миратекс»

В.К.Микориндо



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к информационному письму № 1675/311013 от 31.10.2013г.

Ракля для самовыравнивающихся составов, 60см, без рукоятки
Ракля для самовыравнивающихся составов, 60см, с рукояткой
Ракля с регулировкой высоты 0-40мм, ширина 600мм
Телескопическая рукоятка I-TOOLS
Шлифовальный брусок 35x100x200мм, с ручкой
Резиновые наколенники
Наколенники с пластиковым щитком
Силиконовые наколенники (со съёмными колпаками).
Кевларовые наколенники
Клей 44гр для соединений толщиной менее 1мм и длиной 20м
Клей 132гр для соединений толщиной менее 1мм и длиной 65м
Индикатор влажности "PROTIMETER MINI" с щупами
Индикатор влажности "TALKIE 4" на глубину 4см
Индикатор влажности "AQUANT" на глубину 2см
Мини-лаборатория ССМ2
Скобосниматель
Универсальный степлер
Канцелярский нож
Строительный нож, стальной корпус, ширина лезвия 18мм
Ножницы, 28см
Нож для резки покрытий
Универсальный нож, для всех текстильных покрытий, кроме покрытий на вспененной основе
Резак на металлических роликах
Коленный натяжитель ковровых покрытий
Ножницы с загибом
Раскатка для шва
Термическая лента для склейки
Термолента Super, длина 20м
Зажим для стяжки шва ковровых покрытий
Треугольная насадка быстрой сварки под круглый пруток 4-5мм для настенных ПВХ покрытий
Полосорез 6-30см.

Руководитель ООО «ВСЦ Миратекс»



В.К.Микориндо